

**INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, Urząd informuje, iż posiada następujące zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Lp.	Nazwa składnika	Data zakupu	Nr inwentarzowy	Ilość w szt.	Uwagi co do stanu technicznego	Sposób zagospodarowania	Wartość rynkowa w PLN
1	Krzesło obrotowe szare „Dario”	2002-01-01	LKI 8/12/0002	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
2	Fotel obrotowy czarny	Brak danych	LKI 8/13/0004	1	Zniszczony, zużyty (połamany)	Sprzedaż	5,00
3	Fotel obrotowy czarny	2002-01-01	LKI 8/13/0017	1	Zniszczony, zużyty (połamany)	Sprzedaż	5,00
4	Fax Canon Multipas C 20	1999-07-07	LKI 8/34/0001	1	Wyeksploatowany, zużyty (wciąga i niszczy kartki)	Sprzedaż	40,00
5	Robot kuchenny	2006	LKI 8/55/0019	1	Niesprawny, zużyty (zepsuty silnik, nie działa)	Sprzedaż	5,00
6	Odkurzacz diament D 500T	2001	LKI 8/55/0021	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (niesprawny)	Sprzedaż	5,00
7	Podgrzewacz do wody DAFI (4,5 KW)	2002-01-01	LKI 8/55/0025	1	Wyeksploatowany, zużyty (niesprawny, nie grzeje)	Sprzedaż	5,00
8	Drukarka HP 610C	Brak danych	LKI 8/71/0024	1	Wyeksploatowana, przestarzała, zużyta (zapchane dysze atramentowe)	Sprzedaż	5,00
9	Drukarka Lexmark Z32	2002-07-15	LKI 8/71/0025	1	Wyeksploatowana, przestarzała, zużyta (zapchane dysze atramentowe)	Sprzedaż	1,00
10	Monitor Samsung 753 DFX	Brak danych	LKI 8/71/0026	1	Wyeksploatowany, przestarzały (niesprawny)	Sprzedaż	10,00
11	Moduł bateryjny do UPS	Brak danych	LKI 8/71/0028	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (niesprawny)	Sprzedaż	20,00
12	Biureta cyfrowa 50ml	1995-01-01	LKI 8/74/0006	1	Wyeksploatowana, zużyta (uszkodzone tłoki, cylindry i zawory)	Sprzedaż	20,00
13	Biureta cyfrowa 50ml	1995-01-01	LKI 8/74/0009	1	Wyeksploatowana, zużyta (uszkodzone	Sprzedaż	20,00

					tłoki, cylindry i zawory)		
14	Biureta cyfrowa 50ml	1995-01-01	LKI 8/74/0010	1	Wyeksploatowana, zużyta (uszkodzone tłoki, cylindry i zawory)	Sprzedaż	20,00
15	Komora ciepła BC 65G	1993-12-13	LKI 8/74/0023	1	Przestarzała, wyeksploatowana, zużyta (nie utrzymuje temperatury)	Sprzedaż	10,00
16	Piec laboratoryjny	1996-12-31	LKI 8/74/0032	1	Niesprawny, wyeksploatowany, przestarzały (nie grzeje, ma popękaną i uszkodzoną mufłę)	Sprzedaż	30,00
17	Aparat Kiejdahla, BUCHI	1997-10-27	LKI 801/0021/20	1	Przestarzały, wyeksploatowany, zużyty (niesprawny, zardzewiały)	Sprzedaż	300,00
18	Dejonizator RO-DJ25	1999-06-10	LKI 801/0026/20	1	Przestarzały, wyeksploatowany, zużyty (zardzewiały, nieszczelny)	Sprzedaż	50,00
19	Piec laboratoryjny FCF	1995-08-29	LKI 801/0038/20	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (uszkodzony sterownik, popękana i uszkodzona mufla)	Sprzedaż	50,00
20	Redestylarka	1996	LKI 801/0043/20	1	Wyeksploatowana, przestarzała, zużyta	Sprzedaż	200,00
21	System dejonizacji wody	1996	LKI 801/0049/20	1	Niesprawny, wyeksploatowany, zużyty (zepsuta pompa)	Sprzedaż	200,00
22	System do destylacji Kiejdahla	1997-12-12	LKI 801/0050/21	1	Przestarzały, niesprawny, zużyty (uszkodzona elektroniczna płyta sterująca i zawór pary)	Sprzedaż	100,00
23	Wytwornica wodoru	1995-01-01	LKI 801/0062/20	1	Wyeksploatowana, przestarzała, niesprawna,	Sprzedaż	200,00
24	Zestaw do destylacji wody	Brak danych	LKI 801/0063/20	1	Wyeksploatowany, przestarzały, uszkodzony (uszkodzona elektroniczna płyta główna, zepsuta pompa i manometr, nieszczelne zawory)	Sprzedaż	100,00
25	Komputer Green	1998	-	1	Niesprawny, przestarzały, zużyty	Sprzedaż	20,00
			RAZEM	25			1426,00

Wniosek należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w kancelarii Urzędu, pok. 116 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1

00 - 950 Warszawa

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku drogą faksową na nr (22) 826 91 69. Telefon kontaktowy: (22) 556 01 77

Składniki rzeczowe majątku wskazane powyżej można oglądać w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Kielcach pod adresem:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Laboratorium Kontrolno-Analityczne

z siedzibą w Kielcach

ul. H. Sienkiewicza 76

25-950 Kielce

Tel.: (41) 366-14-26