



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU DO ĆWICZEŃ W DOMU



Warszawa, I kwartał 2015 r.

I. CEL KONTROLI

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa różnego typu sprzętu do ćwiczeń w warunkach domowych, tzw. stacjonarnego sprzętu treningowego klasy H oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

II. ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

Kontrola miała charakter ogólnokrajowy i została zrealizowana w I kwartale 2015 r.

Sprawdzeniem objęto w sumie 85 przedsiębiorców, w tym:

- 2 producentów,
- 10 importerów,
- 5 pierwszych dystrybutorów,
- 5 hurtowni,
- 27 placówek sprzedaży detalicznej,
- 36 sklepów wielkopowierzchniowych.

Kontrola dotyczyła różnego typu stacjonarnego sprzętu treningowego do ćwiczeń w domu (klasy H¹), a mianowicie:

- sprzętu do treningu siłowego,
- ław do ćwiczeń siłowych,
- rowerów treningowych stacjonarnych i sprzętu treningowego dla górnych partii ciała z użyciem korb,
- bieżni ruchomych (z wyjątkiem napędzanych elektrycznie),
- trenażerów wioślarskich,
- pedałowych symulatorów chodu, symulatorów wchodzenia na schody i pedałowych symulatorów wspinania się,
- trenażerów eliptycznych,
- rowerów treningowych ze stałym kołem lub bez wolnego biegu.

¹ Oprócz klasy H stacjonarnego sprzętu treningowego do użytkowania w domu, wyróżnia się dwie inne klasy, które dotyczą użytkowania profesjonalnego lub komercyjnego: klasę S (studio) - sprzęt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach treningowych takich organizacji jak stowarzyszenia sportowe, hotele, kluby, ośrodki rehabilitacji i studia treningowe, do których dostęp i nadzór są ustalane przez właściciela (osobę odpowiedzialną prawnie) oraz klasę I - użytkowaną przez osoby ze specjalnymi potrzebami (np. wzrokowymi, słuchowymi, fizycznymi lub z upośledzeniem umysłowym).

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa sprzętu do ćwiczeń w domu
przeprowadzonych w I kwartale 2015 r.**

Z uwagi na to, że brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa sprzętu treningowego do użytku domowego, inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo produktów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. z 2015 r., poz. 322), tj. z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, w tym przypadku norm:

- PN-EN ISO 20957-1:2014-02 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-2:2005 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 2: Sprzęt do treningu siłowego oraz dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-4+A1:2010 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-5:2011 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 5: Rowery treningowe stacjonarne i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe, szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-6+A1:2014-07 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-7:2002 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 7: Trenażery wiosłarskie, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-8:2002 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się. Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-9:2005 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 9: Trenażery eliptyczne, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,*
- PN-EN 957-10:2006 *Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez wolnego biegu, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.*

Skontrolowano łącznie 317 partii sprzętu do ćwiczeń w domu, z czego zakwestionowano 137 z nich (43,2 proc.).

Wszystkie zakwestionowane partie posiadały uchybienia w oznakowaniu. Nie ujawniono produktów o wadliwej konstrukcji.

Stwierdzono uchybienia to m.in.:

- niepełne zapisy w instrukcji użytkowania gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu – 101 partii,
- brak oznaczeń/ostrzeżeń na produkcie – 80 partii,
- brak lub niepełne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek – 12 partie,
- brak danych umożliwiających identyfikację produktu – 6 partii,

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa sprzętu do ćwiczeń w domu
przeprowadzonych w I kwartale 2015 r.**

- bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 6 partii,
- ostrzeżenia na produkcie wyłącznie w obcym języku, bez polskiej wersji językowej – 4 partie,
- niewłaściwe zapisy w instrukcji użytkowania – 4 partie.

Niektóre produkty były kwestionowane ze względu na więcej niż jedną nieprawidłowość.

Szczegółowe dane liczbowe, w tym dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych wojewódzcy inspektorzy IH nie wniesli uwag do legalności prowadzonej działalności gospodarczej przez kontrolowane podmioty. We wszystkich przypadkach działalność gospodarcza została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i była zgodna z określonym zakresem.

W wyniku poczynionych ustaleń:

- przekazano 1 akta kontroli do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego,
- wystosowano 40 pism informacyjnych/wystąpień pokontrolnych odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zakwestionowanych produktów na rynek,
- przekazano 1 pismo informacyjne do właściwego terenowo inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów oraz obowiązującym stanem prawnym, w przeważającej większości podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych ze względu na nieprawidłowości w oznakowaniu produktów (u 44 przedsiębiorców, tj. w 51,8 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości, 41 z nich dokonało działań naprawczych). Braki w oznakowaniu były usuwane jeszcze na etapie prowadzenia działań kontrolnych lub przedsiębiorcy wstrzymywali zakwestionowane produkty od sprzedaży do czasu poprawy oznakowania. W jednym przypadku partia produktów została przekazana do utylizacji.

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Przeprowadzona kontrola stacjonarnego sprzętu treningowego do ćwiczeń w domu (klasa H) wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości. Uchybienia dotyczyły wyłącznie oznakowania.

Do UOKiK przekazano jedno akta kontroli dotyczące ławy do ćwiczeń siłowych celem ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego. Podpory na sztangę nie były oznaczone informacją o maksymalnym podnoszonym ciężarze, co w przypadku zastosowania zbyt dużego obciążenia groziło ich pęknięciem i przygnieceniem użytkownika podnoszonym ciężarem. Trwają czynności wyjaśniające w sprawie.

W porównaniu do wyników poprzedniej kontroli stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń używanego w domu, przeprowadzonej w II kwartale 2012 r. można stwierdzić, że ogólny odsetek nieprawidłowości oscyluje na zbliżonym poziomie. Obecna kontrola wykazała 43,2 proc. uchybień, poprzednia – 41,8 proc. Różnica jest zatem niewielka, bo zaledwie 1,4-procentowa.

Najwięcej uchybień dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania, gwarantujących prawidłowe i bezpieczne użytkowanie (73,7 proc.) oraz braku oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie (58,4 proc.). W 8,8 proc. zakwestionowanych partii produktów ujawniono brak lub niepełne dane przedsiębiorców wprowadzających produkty na rynek. W 6 przypadkach stwierdzono bezpodstawne umieszczenie na produktach oznakowania CE. W trakcie poprzedniej kontroli najwięcej nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyło braku oznaczeń bezpośrednio na produkcie (46,6 proc.) oraz niekompletnych informacji w instrukcjach użytkowania (45,3 proc.), czyli podobnie jak w obecnej kontroli, tylko w zmiennej konfiguracji.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w toku prowadzonych czynności kontrolnych nie ujawniono produktów wadliwych konstrukcyjnie. Poprzednio dwie partie ław do ćwiczeń zakwestionowano z uwagi na niewłaściwe wymiary widełek w podporach na sztangę.

Mając na uwadze wyniki kontroli – niezmiennie wysoki ogólny odsetek stwierdzanych nieprawidłowości kolejne kontrole stacjonarnego sprzętu treningowego do użytku domowego powinny być bezwzględnie prowadzone w przyszłych okresach.

Porady konsumentów

Konsumentom aby korzystanie z domowego sprzętu do ćwiczeń było bezpieczne pamiętać, sprawdzić, w zależności od rodzaju urządzenia, co najmniej:

- jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia treningowego,
- czy wszystkie krawędzie i naroża części dostępnych dla użytkownika lub dla osób trzecich są bez zadziorów, zaokrąglone lub zabezpieczone, nie ma też otwartych, niezabezpieczonych końców rur,

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa sprzętu do ćwiczeń w domu
przeprowadzonych w I kwartale 2015 r.**

- czy nie ma miejsc, w których występuje zagrożenie ściskaniem lub ścinaniem,
- czy urządzenia do regulacji i mechanizmy blokujące, działają w sposób bezpieczny, są wyraźnie widoczne, oczywiste i dostępne, nie ma możliwości nieumyślnych zmian, a jeśli mają formę np. pokręteł czy dźwigni to czy nie przeszkadzają podczas wykonywania ćwiczeń,
- czy elementy przeznaczone do regulacji lub zmiany obciążenia są wyposażone w urządzenie zapobiegające zsunięciu się lub niezamierzonemu ruchowi obciążników,
- czy uchwyty na ręce są zaprojektowane w sposób zapobiegający ześlizgnięciu się dłoni, czy podparcia pod stopy także są antypoślizgowe,
- czy są zapewnione środki zapobiegające niezamierzonemu zsunięciu się lin lub pasków podczas użytkowania lub ustawiania,
- czy udostępnione są środki umożliwiające bezpieczne opuszczenie urządzenia (to wymagane dotyczy szczególnie bieżni ruchomych),
- czy działanie systemu pomiaru tętna jest wyświetlane w sposób ciągły na wyświetlaczu, gdy sprzęt odbiera sygnał od użytkownika (np. w formie migającego serca).

Przed zakupem upewnij się również, czy sprzęt do ćwiczeń jest wyposażony w sporządzone w języku polskim: instrukcję użytkowania gwarantującą prawidłowe i bezpieczne korzystanie z niego, i jeśli dotyczy konserwacji, a jeżeli sprzęt treningowy wymaga montażu, to dodatkowo stosowne instrukcje w tym zakresie, zawierające m.in. wykaz montowanych części oraz wykaz potrzebnych narzędzi.

Konsumencie, pamiętaj także - jeśli cierpisz na jakiegokolwiek schorzenie lub masz wątpliwości do stanu swojego zdrowia, zanim zdecydujesz się na konkretny sprzęt skonsultuj się z lekarzem. Chodzi przecież o Twoje zdrowie!

I jeszcze jedno – poinformuj dzieci, że sprzętu treningowego nigdy nie wolno używać jako zabawki.

Załączniki:

1. Zestawienie liczbowe wyników kontroli.

Opracowanie:
Agata Klusek-Dąbrowska
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK