



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-48/2016

Warszawa, 23 listopada 2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy 19 lokalizacjami UOKiK sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz dostarczenie łącza internetowego dla Centrali UOKiK” informuję, że wpłynęło zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 45: Czy przez sformułowanie " (...) oba łącza muszą być tak zrealizowane, aby nie miały wspólnego punktu awarii" Zamawiający potwierdza, że kable dla łączy podstawowych i zapasowych nie mogą być ułożone w tej samej kanalizacji teletechnicznej?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wymaga aby łącza nie miały wspólnego punktu styku i nie dopuszcza aby łącze podstawowe i backupowe były zestawione po tych samych połączeniach kablowych. Zapewnienie ciągłości pracy łączy leży jednak po stronie Wykonawcy bo w przypadku jednoczesnej awarii dwóch łączy termin na usunięcie awarii wynosi maksymalnie do 4 godzin.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jej uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert. **Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 25 listopada 2016 r. godz. 11:30.**

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński