



RZUT

Uwagi:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Różnice w wymiarach skorygować.
 Rysunek rozpotrywać łącznie z innymi rysunkami i z rysunkami innych branż.
 Projektuje się wymianę dwóch dygestoriów na dwa nowe w wersji antywybuchowej.
 Dygestoria dowolnej firmy o max. wym. zewn. 150x90x235/266cm i 180x90x235/266cm.

Wytyczne dla branż:

Branża budowlana:

Istn. betonowy blat i słupki pod dygestorium do demontażu, (blat na wys. 90cm, gr. 12cm, słupki 12x13 i 17x17cm).
 Do demontażu drewniano-szkłano istn. obudowa dygestoriów.
 Uzupelnienie płytek podłogowych po demontażu urządzeń.
 Demontaż płytek ze ścian pomieszczenia eterowni oraz ułożenie nowych płytek na ścianach z drzwiami i blatami w kolorze białym, na pełną wysokość.
 Uzupelnienie tynku oraz malowanie pomieszczenia eterowni w kolorze białym.

Branża sanitarna:

Do demontażu istn. blaszane kandy wentylacyjne 15x20cm i 15x25cm.
 Do demontażu zlew metalowy na wys. 45cm z podwyższoną wylewką.
 Zastąpić wylot wody w ścianie przy oknie po demontowanym dygestorium.
 Przebudować podejścia wody doposuwając je do wymienianych dygestoriów.
 Nad blatem laboratoryjnym zamontować kranik na dwa wyjścia.
 Zamontować nowy kran nad zlewem.
 Zdemonstować istn. kanalizację po demontowanym dygestorium.
 Przebudować podejścia kanalizacji doposuwając je do wymienianych dygestoriów.
 Zamontować i podłączyć nowy laboratoryjny zlew w obudowie.
 Wymienić nad dachem wentylator na nowy w wersji antywybuchowej.
 Wykonać nowe kandy wentylacyjne po starej trasie, z wpięciem do istn. komina dla wentylowania wymienianych dwóch dygestoriów w wersji antywybuchowej.
 Zdemonstować i znieść nieczynne instalacje.

Branża elektryczna:

Istniejącą natynkową instalację elektryczną zmienić na podtynkową.
 Wykonać podłączenia dla wymienianych dwóch dygestoriów w wersji antywybuchowej.
 Wykonać podłączenie dla wymienianego nad dachem wentylatora w wersji antywybuchowej.

<p align="center">BIURO PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH "MWB" 25-385 KIELCE, ul. PROSTA 284C, tel. 606 998 217, mail: monikawbe@interia.pl</p>			
<p align="center">Investor: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa</p>			
<p>TEMAT: Roboty budowlane związane z wymianą dwóch dygestoriów na nowe w wersji antywybuchowej j wraz z podłączeniem ich do istniejącej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i wod.-kan. UOKiK Laboratorium Kontrolno - Analityczne ul. Stenkiwicza 76, 25-950 Kielce, dz. nr ew. 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5 obręb 0016 Kielce</p>			
PRZEDMIOT RYS.:	STADIUM:	BRANŻA:	Data:
RZUT	PROJEKT BUDOWLANY	BUDOWLANA	07.2018
	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:
			1:25
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Góra		Nr rys.: 1